

235 ICLEAN



MOTORE

Nr 2 Motori a collettore

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere molto fine

TIPO DI FILTRO

2x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

Automatica

Il modello 235 ICLEAN, un'evoluzione maggiore rispetto al più contenuto 220 ICLEAN, si distingue per la sua maggiore capacità di filtraggio e maggiore capacità. Il carrello rinforzato rispetto al precedente gli consente di essere utilizzato in ambienti industriali con applicazioni più gravose, specialmente quelle relative al collegamento a macchinari che generano maggiori quantità di polvere fine.

Caratteristiche



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia brevettato
ICLEAN



MOTORIZZAZIONE
2 motori By-pass



ASPIRAZIONE
Ingresso tangenziale Ø 60mm



RACCOLTA
Sistema di raccolta 35 lt



POWERTOOLS
Disponibile powertool



FILTRAZIONE
Filtro a cartuccia HEPA+PTFE

Specifiche tecniche

Dati tecnici	235 ICLEAN
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine
MOTORE	Nr 2 Motori a collettore
MARCATURA	-
POTENZA	2200 W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
CORRENTE	9,6 A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	340 m ³ /h
DEPRESSIONE	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	65x50 h111 cm
PESO	52
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	35 L
LONGOPAC	No
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
TIPO DI FILTRO	2x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	8.000 cm ²
TIPO DI PULIZIA	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	Opzionale - 2x Cartuccia ULPA+PTFE 22.400 cm ²