

BM 350 XM-ANT ACD BASIC



MOTORE

**Nr 3 Motori a
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere e liquidi

TIPO DI FILTRO

Poliestere Stellare

TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento
Manuale**

Le polveri combustibili possono trovarsi anche in aree non classificate ATEX, dove la sola assenza di classificazione non elimina il rischio di innesco. Gli aspiratori Coynco ACD offrono una soluzione sicura anche senza obblighi normativi. Grazie alla progettazione intrinsecamente sicura e alla certificazione interna in Categoria 1 (Zona 20). IL Basic BM 350 XM-ANT ACD è il più classico e comune aspiratore industriale monofase. 3 motori by-pass e filtrazione convenzionale con filtro a tasche o stellare. Risponde a molteplici applicazioni non specifiche nel campo industriale e nei casi in cui non vi siano problematiche riguardanti grandi quantità di polveri, specialmente quella di fine granulometria.

Caratteristiche



ASPIRAZIONE
Ingresso tangenziale Ø 60mm



RACCOLTA
Sistema di raccolta 50 lt



MOTORIZZAZIONE
3 motori By-pass



PULIZIA
Pulizia a scuotimento manuale

Specifiche tecniche

Dati tecnici	BM 350 XM-ANT ACD BASIC
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere e liquidi
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore
MARCATURA	ACD - Zona non classificata
POTENZA	3300 W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
CORRENTE	14,4 A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	510 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x60 h143 cm
PESO	67
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L
LONGOPAC	No
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	30.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	H13 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-