



## BM / WM 375 BASIC

MOTORE

**Nr 3 Motori a  
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere e liquidi**

TIPO DI FILTRO

**Poliestere Stellare**

TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento  
Manuale**

Basic BM/WM 375 è il più classico e comune aspiratore industriale monofase. 3 motori by-pass e filtrazione convenzionale con filtro a tasche o stellare. Risponde a molteplici applicazioni non specifiche nel campo industriale e nei casi in cui non vi siano problematiche riguardanti grandi quantità di polveri, specialmente quella di fine granulometria.

## Caratteristiche



MOTORIZZAZIONE  
**3 motori By-pass**



LIVELLO LIQUIDI  
**Connessione magnetica  
(opzionale)**



RACCOLTA  
**Secchio separa trucioli (opzionale)**



FILTRAZIONE  
**Filtro in poliestere stellare L  
antistatico**

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	WM 375 BASIC	BM 375 L BASIC	BM 350 M BASIC
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere e liquidi	Polvere e liquidi	Polvere e liquidi
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore
MARCATURA	-	-	-
POTENZA	3300 W	3300 W	3300 W
TENSIONE	230 V	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	14,4 A	14,4 A	14,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	510 m3/h	510 m3/h	510 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-
BOCCHETTONE	Type C Cent. 70 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x60 h152 cm	80x60 h152 cm	80x60 h152 cm
PESO	67	67	67
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	75 L	75 L	75 L
LONGOPAC	No	No	No
GALLEGGIANTE ELETTRICO	Opzionale	Opzionale	Opzionale
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	L Antistatico	L Antistatico	M Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	20.000 cm <sup>2</sup> - 30.000 cm <sup>2</sup> Opt	20.000 cm <sup>2</sup> - 30.000 cm <sup>2</sup> Opt	20.000 cm <sup>2</sup> - 30.000 cm <sup>2</sup> Opt
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-