



D 1100 PRO

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Cartuccia

TIPO DI PULIZIA


**Semi Automatica -
Pistone
Pneumeccanico**

Le caratteristiche filtranti dei modelli STD e D1100 integrate con il nostro sistema di pulizia del filtro semi-automatico danno vita ad aspiratori industriali ideali per tutte le applicazioni con grandi quantità di polvere da rimuovere in qualsiasi contesto industriale o processo produttivo. Riducono i tempi dedicati alla pulizia e permettono di beneficiare di ambienti totalmente depolverizzati. Particolarmente robusto ed efficace in ambienti gravosi il D1100 si presenta come una delle macchine più affidabili sul mercato.

Caratteristiche




SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 75 lt



PISTONE PNEU-MECCANICO
**Pulizia semi-automatica con
pistone pneu-meccanico.**



MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2,2 - 3 - 4 - 5.5 KW



FILTRAZIONE
**Filtro primario classe M + filtro
HEPA secondario optional**



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E SGANCIO
Adatto per applicazioni pesanti

Specifiche tecniche

Dati tecnici	D 1122	D 1130	D 1140	D 1155
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-	-	-
POTENZA	2,2 kW 1P+N+E	3 kW 3P+E	4 kW – 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz 3P+E	5,5 kW 3P+E
TENSIONE	230 V	400 V	400 V - 50 Hz 220/380/480 V – 60 HZ	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h – 50 Hz 405 m3/h – 60 Hz	560 m3/h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar	320 mBar – 50 Hz 380 mBar - 60 Hz	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	200 mBar	250 mBar	320 mBar	250 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x63 h165 cm	80x63 h165 cm	80x63 h165 cm	80x63 h184 cm
PESO	126 Kg	126 Kg	126 Kg	148 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	75 L	75 L	75 L	75 L
LONGOPAC	-	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	22.000 cm2	22.000 cm2	22.000 cm2	22.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-