



DTX 1500 ICLEAN

MOTORE

**Ventilatore
Centrifugo**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere in
sospensione**

TIPO DI FILTRO

3x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA


Automatica

Il depolveratore DTX 1500 ICLEAN è una macchina adatta per un utilizzo continuativo con ingenti quantità di materiale. Presenta una grande superficie filtrante ed è equipaggiato di un sistema di pulizia del filtro automatico che garantisce una capacità filtrante sempre efficiente, senza interruzioni di aspirazione. Risulta particolarmente adatto nei casi di affiancamento a macchine in produzione.

Caratteristiche




RACCOLTA
Sistema di raccolta da 50lt



SICUREZZA
Interruttore termomagnetico



PULIZIA FILTRO
Filtro a 3 cartucce alluminizzato +
HEPA (opzionale)



MOTORIZZAZIONE
Ventilatore centrifugo da 2,2 KW

Specifiche tecniche

Dati tecnici	DTX 1500 ICLEAN	DTX 1500 AIR CLEAN	DTX 1500 ICLEAN+AIR
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere in sospensione	Polvere in sospensione	Polvere in sospensione
MOTORE	Ventilatore Centrifugo	Ventilatore Centrifugo	Ventilatore Centrifugo
MARCATURA	-	-	-
POTENZA	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
TENSIONE	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	6A	6A	6A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	1500 m3/h	1500 m3/h	1500 m3/h
DEPRESSIONE	34 mBar	34 mBar	34 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-
BOCCHETTONE	Type E Tang. 120mm	Type E Tang. 120mm	Type E Tang. 120mm
DIMENSIONI	80x66 h 188 cm	80x66 h 188 cm	80x66 h 188 cm
PESO	100 Kg	100 Kg	100 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L	50 L	50 L
LONGOPAC	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo	M Conduttivo	M Conduttivo
SUPERFICIE FILTRANTE	52.000 cm2	52.000 cm2	52.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-