

# DTX 2500 BASIC

MOTORE

**Ventilatore  
Centrifugo**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere in  
sospensione**

TIPO DI FILTRO

**Poliestere Stellare**

TIPO DI PULIZIA


**Scuotimento  
Manuale/SemiAuto  
Optional**

Il modello DTX 2500 BASIC è un depolveratore equipaggiato con ventilatore centrifugo da 5,5 kW e filtro in poliestere stellare.

Caratterizzato da una grande portata d'aria e bassa depressione, è adatto a tutti quegli ambienti in cui è presente polvere volatile in sospensione.



## Caratteristiche



**SICUREZZA**  
Interruttore termomagnetico



**PULIZIA FILTRO**  
Filtro in poliestere + HEPA  
(opzionale)



**MOTORIZZAZIONE**  
Ventilatore centrifugo da 4 KW



**SVUOTAMENTO**  
Sistema di raccolta da 100 lt

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	DTX 2500 BASIC
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere in sospensione
MOTORE	Ventilatore Centrifugo
MARCATURA	-
POTENZA	4 kW
TENSIONE	400 V
FREQUENZA	50 Hz
CORRENTE	10A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	2500 m3/h
DEPRESSIONE	43 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-
BOCCHETTONE	Type E Tang. 150 mm
DIMENSIONI	146 x 84 x h 175 cm
PESO	230 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L
LONGOPAC	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	L Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	50.000 cm <sup>2</sup>
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale/SemiAuto Optional
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-