

S-3MB / S-3MW BASIC

MOTORE

**Nr 3 Motori a
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere e liquidi

TIPO DI FILTRO

Poliestere Stellare

TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento
Manuale**



S-3MB / S-3MW BASIC sono aspiratori industriali modulari, progettati per l'aspirazione di polveri, solidi e liquidi in ambienti produttivi e officine. Dotati di tre potenti motori by-pass da 3300 W, garantiscono una portata d'aria fino a 510 m³/h e una filtrazione ottimale grazie al filtro in poliestere stellare con superficie fino a 30.000 cm². Il sistema di raccolta a sgancio rapido, disponibile con serbatoi da 75 litri o sacco Longopac®, assicura facilità d'uso e rapidità nello smaltimento dei rifiuti. Ideali per chi cerca prestazioni elevate e versatilità.

Caratteristiche



MOTORIZZAZIONE
3 motori By-pass



LIVELLO LIQUIDI
**Connessione magnetica
(opzionale)**



RACCOLTA
Secchio separa trucioli (opzionale)



FILTRAZIONE
Filtro primario in poliestere

Specifiche tecniche

Dati tecnici	S-3MW L BASIC	S-3MW L + EFLT	S-3MB L BASIC	S-3MB XM BAG ECO BASIC
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere e liquidi	Polvere e liquidi	Polvere e liquidi	Polvere
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore
MARCATURA	-	-	-	-
POTENZA	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W
TENSIONE	230 V	230 V	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	14,4 A	14,4 A	14,4 A	14,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	510 m3/h	510 m3/h	510 m3/h	510 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-	-
BOCCHETTONE	Type C Cent. 70 mm	Type C Cent. 70 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x66 h170 cm	80x66 h170 cm	80x66 h170 cm	80x66 h170 cm
PESO	70	70	70	80
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	Longopac® 22 mt
LONGOPAC	Si	Si	Si	No
GALLEGGIANTE ELETTRICO	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	L Antistatico	L Antistatico	L Antistatico	M Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	20.000 cm ² - 30.000 cm ² Opt	20.000 cm ² - 30.000 cm ² Opt	20.000 cm ² - 30.000 cm ² Opt	30.000 cm ²
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-