



S PN

MOTORE

Venturi

TIPO DI FILTRO

Cartuccia

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere e liquidi

TIPO DI PULIZIA


**Semi Automatica -
Pistone
Pneumeccanico**

Il modello S PN ATEX è un aspiratore compatto e maneggevole, caratterizzato da un sistema di aspirazione ad aria compressa che utilizza un tubo Venturi e non presenta motore elettrico. Per questo motivo, risulta particolarmente indicato per un utilizzo in ambiente ATEX data l'assenza di possibili fonti di innesco accidentali.


Caratteristiche




RACCOLTA
Sistema di raccolta da 50lt



PISTONE PNEU-MECCANICO
Pulizia semi-automatica con pistone pneu-meccanico.



PULIZIA FILTRO
Sistema di pulizia con inversione del flusso d'aria



FILTRAZIONE
Filtro primario classe M + filtro HEPA secondario optional



MOTORIZZAZIONE
Tubo di Venturi



SICUREZZA
Membrana Vulkollan® per filtro e camera filtrante

Specifiche tecniche

Dati tecnici	S PN - S PN MAXI	S PN ATEX 2-22 – S PN MAXI ATEX 2-22	S PN MAXI ATEX 1-21
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere e liquidi	Polvere e liquidi	Polvere
MOTORE	Venturi	Venturi	Venturi
MARCATURA	-	Zona 20/22 - II 3G Ex h IIB T6 (T85°C) Gc II 3D Ex h IIIC T60°C Dc	Zona 20/21 - II 2G Ex h IIB T6 (T85°C) Gb II 2D Ex h IIIC T60°C Db
POTENZA	4 – 6 Bar	4 – 6 Bar	4 – 6 Bar
TENSIONE	-	-	-
FREQUENZA	-	-	-
CORRENTE	-	-	-
CONSUMO D'ARIA	1500 l/min	1500 l/min	1500 l/min
PORTATA D'ARIA	380 m3/h	380 m3/h	380 m3/h
DEPRESSIONE	280 mBar	280 mBar	280 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	380 mBar	380 mBar	380 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm
DIMENSIONI	80x60 h115 cm /80x60 h125cm	80x60 h115 cm /80x60 h125cm	80x60 h125 cm
PESO	64 Kg	64 Kg	64 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L	50 L	50 L
LONGOPAC	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	13.000 cm2 - 18.000 cm2	13.000 cm2 - 18.000 cm2	18.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-