



## SMART T35 D ATEX 2-22

MOTORE

**Turbina**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere**

TIPO DI FILTRO


**Cartuccia**

TIPO DI PULIZIA


**Semi Automatica -  
Pulsante**

Il modello SMART T 35 D ATEX è l'aspirapolvere a turbina più compatto della produzione Coynco e allo stesso tempo il più potente della sua categoria grazie alla maggiore potenza e dimensione della turbina a canale laterale installata, adatta al funzionamento continuo. Un aspirapolvere ideale per eseguire qualsiasi tipo di pulizia generale in azienda. La sua maneggevolezza, unita alla sua compattezza, permette di spostarsi facilmente anche in luoghi stretti e facilita la pulizia ordinaria delle vostre macchine o degli ambienti industriali.

## Caratteristiche



MOTORIZZAZIONE  
**Turbina da 2,2 - 3 KW**



SICUREZZA  
**Interruttore termomagnetico**



SVUOTAMENTO  
**Sistema di raccolta da 35 lt**



FILTRAZIONE  
**Filtro a cartuccia alluminizzato**

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	T 351 D ATEX 2-22	T 353 D ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	2 kW	2,6 kW
TENSIONE	230 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	200 mBar	220 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	62x50 h127 cm	62x50 h127 cm
PESO	72 Kg	72 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	35 L	35 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370mm	Ø 370mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	9.000 cm2	9.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pulsante	Semi Automatica - Pulsante
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-