



T35 D SMART

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Cartuccia


TIPO DI PULIZIA

**Semi Automatica -
Pulsante**



Il modello SMART T35D è l'aspiratore a turbina più compatto della produzione Coynco e al tempo stesso il modello più performante della sua categoria, grazie alla potenza e alle dimensioni superiori della turbina a canale laterale installata, adatta ad un utilizzo continuativo. L'aspiratore ideale per qualsiasi tipo di pulizia generale in azienda. La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l'agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti, facilitando i lavori di pulizia ordinaria dei macchinari o degli ambienti industriali.

Caratteristiche



MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2,2 - 3 KW



SICUREZZA
Interruttore termomagnetico



SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 35 lt



FILTRAZIONE
Filtro a cartuccia alluminizzato

Specifiche tecniche

Dati tecnici	T 351 MD	T 351 HD	T 353 MD	T 353 HD
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-	-	-
POTENZA	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
TENSIONE	230 V	230 V	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	16 A	16 A	6,7 A	6,7 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	300 mBar	300 mBar	320 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	220 mBar	220 mBar	250 mBar	250 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	62x50 h127 cm	62x50 h127 cm	62x50 h127 cm	62x50 h127 cm
PESO	72 Kg	72 Kg	72 Kg	72 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	35 L	35 L	35 L	35 L
LONGOPAC	-	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370mm	Ø 370mm	Ø 370mm	Ø 370mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	HEPA + PTFE	M Conduttivo Alluminizzato	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	9.000 cm2	9.000 cm2	9.000 cm2	9.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pulsante	Semi Automatica - Pulsante	Semi Automatica - Pulsante	Semi Automatica - Pulsante
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-