



TDC PRO

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

**Semi Automatica -
Pistone
Pneumeccanico**

I modelli TDC 22M PRO e TDC 30 PRO sono aspiratori adatti ad un uso continuativo, 24/7, senza la necessità di particolari interventi di manutenzione. Caratteristica principale di queste macchine è la polivalenza di utilizzo, focalizzandosi sull'aspirazione sia di polveri che di solidi.


Caratteristiche




SICUREZZA
Interruttore termomagnetico




MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2,2 - 3 - 4 KW




PISTONE PNEU-MECCANICO
Pulizia semi-automatica con pistone pneu-meccanico.



PULIZIA FILTRO
Sistema di pulizia con inversione del flusso d'aria



FILTRAZIONE
Filtro primario classe M + filtro HEPA secondario optional



SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 100L o Longopack



Specifiche tecniche

Dati tecnici	TDC 22 PRO	TDC 30 PRO	TDC 40 PRO
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-	-
POTENZA	2,2 kW	3 kW	4 kW – 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz
TENSIONE	230 V 1P+E	400 V 3P+E	400 V - 50 Hz 220 – 380 - 480 V 60 HZ 3P+E
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h - 50 Hz 405 m3/h - 60 Hz
DEPRESSIONE	320 mBar – 50 Hz	320 mBar – 50 Hz	320 mBar - 50 Hz 380 mBar - 60 Hz
DEPRESSIONE MASSIMA	200 mBar	250 mBar	320 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg	105 Kg	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	18.000 cm2	18.000 cm2	18.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-