



# TDC PRO ATEX 2-22

MOTORE

**Turbina**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere**

TIPO DI FILTRO

**Cartuccia**

TIPO DI PULIZIA


**Semi Automatica -  
Pistone  
Pneumeccanico**

I modelli TDC PRO ATEX sono aspiratori adatti ad un uso continuativo, 24/7, senza la necessità di particolari interventi di manutenzione. Caratteristica principale di queste macchine è la polivalenza di utilizzo, focalizzandosi sull'aspirazione sia di polveri che di solidi.


## Caratteristiche




**SICUREZZA**  
Interruttore termomagnetico




**FILTRAZIONE**  
Filtro HEPA secondario  
(opzionale)




**MOTORIZZAZIONE**  
Turbina da 2,2 - 3 - 4 KW




**PISTONE PNEU-MECCANICO**  
Pulizia semi-automatica con  
pistone pneu-meccanico.



**PULIZIA FILTRO**  
Sistema di pulizia con inversione  
del flusso d'aria



**FILTRAZIONE**  
Filtro primario classe M + filtro  
HEPA secondario optional



**SVUOTAMENTO**  
Sistema di raccolta da 100L o  
Longopack

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	TDC 22 PRO ATEX 2-22	TDC 30 PRO ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	2 kW	2,6 kW
TENSIONE	230 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m <sup>3</sup> /h	320 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE	320 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	200 mBar	220 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®
LONGOPAC	Sì	Sì
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	18.000 cm <sup>2</sup>	18.000 cm <sup>2</sup>
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-