



WM 250 BASIC

MOTORE

**Nr 2 Motori a
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere e liquidi

TIPO DI FILTRO

Poliestere Stellare

TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento
Manuale**

BASIC WM 250 è il più classico e comune aspiratore industriale monofase. 2 motori by-pass, 50 litri di capacità, fusti in acciaio e filtrazione convenzionale con filtro stellare. Questo modello risponde a molteplici applicazioni non specifiche nel campo industriale.

Caratteristiche



MOTORIZZAZIONE
2 motori By-pass



FILTRAZIONE
Filtro HEPA secondario opzionale



RACCOLTA
Sistema di raccolta 50 lt

Specifiche tecniche

Dati tecnici	WM 250 L BASIC	WM 250 M BASIC
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere e liquidi	Polvere e liquidi
MOTORE	Nr 2 Motori a collettore	Nr 2 Motori a collettore
MARCATURA	-	-
POTENZA	2200 W	2200 W
TENSIONE	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	9,6 A	9,6 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	340 m3/h	340 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-
BOCCHETTONE	Type C Cent. 70 mm	Type C Cent. 70 mm
DIMENSIONI	54x58 h135 cm	54x58 h135 cm
PESO	34	34
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L	50 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	Opzionale	Opzionale
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm	Ø 400 mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	L Antistatico	M Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	13.000 cm ²	13.000 cm ²
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-